1. O valor de  $(9)^{\frac{3}{2}} + (32)^{0.8}$  é

**A.** 9

**A.** 36

obterá 112. Qual é o número?

## INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE Exame de admissão de Matemática 13/01/15

**C.** 36

**C.** 11

**C.** 52

2. Se você multiplicar um número positivo por ele mesmo e , do resultado, subtrair 9, você

3. O valor de x que é solução, nos números reais, da equação  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{x}{48}$  é igual a:

**D.** 16

**D.** 12

**D.** 60

## Pinte na folha de resposta a opção (alínea) correcta

**B.** 44

4. O valor da expressão  $\frac{a+b}{1-ab}$  para  $a=\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{3}$  é:

	<b>A.</b> 0	<b>B.</b> 1	<b>C.</b> 3	<b>D.</b> 6					
5.	Numa indústria,	120 operários traba	ılham <mark>de m</mark> anhã, 130	) trabalham à tarde	e, 80 trabalham à				
	noite; 60 trabalh	am de manhã e à t	tarde, <mark>50</mark> trabalham	d <mark>e manhã e a noite</mark>	e, 40 trabalham à				
	tarde e à noite e 20 trabalham nos três períodos. Assim:								
	<b>A.</b> 300 operários não trabalham à tarde <b>B.</b> 150 operários trabalham em 2 períodos								
	-	rários na indústria	-	<b>D.</b> Há 30 operários que trabalham só de manhã					
6.	Um laboratório f	armacêutico demora	a 3 <mark>7 segu</mark> ndos para	produzir um com	primido. O tempo				
	necessário para p	o <mark>r</mark> oduzir 250 compri	midos é:						
	<b>A.</b> 2 hora, 34 i	minutos e 10 segund	los B.	1 hora, 37 minutos	e 37 segundos				
	<b>C.</b> 1 hora, 53 1	minutos e 30 se <mark>guno</mark>	los <b>D.</b>	2 horas, 43 minuto	s e 20 segundos				
			a, de maneir <mark>a cons</mark> ta		ua por minuto. Se				
			nt <mark>ão, em 24 hor</mark> as o v	azamento ser <mark>á de:</mark>					
	<b>A.</b> 0,072 L.	<b>B.</b> 0,72 L.	<b>C.</b> 1,44 L.	<b>D.</b> 7,2 L.					
8.	Uma pessoa preci	<mark>sava calc</mark> ular de log	<sub>10</sub> 504 <mark>e s</mark> ó tinha em m	ıãos <mark>a tabela ab</mark> aixo					
		X	2 3 5	7					
		log x 0.	30 0.48 0.70	0.85					
Analisando-a, conseguiu realizar o seu intento (lembre-se $504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$ ), encontrando									
	correctamente o	valor							
	<b>A.</b> 2,68	<b>B.</b> 2,70	<b>c.</b> 2,72	<b>D.</b> 2,76					
	9. A área de un	n rectângulo é de	$64cm^2$ . Nessas cond	lições, determine	as dimensões do				
	rectângulo sab	endo que o comprin	nento mede $(x+6)cm$	e a largura mede	(x-6)cm.				
	<b>A.</b> 14cm e 6cm	<b>B.</b> 15cm e 5cm	<b>C.</b> 16cm e 4cm	<b>D.</b> 17cm e 3cm					


## Matemática

- 10. A soma e o produto das raízes de cada uma da seguinte da equação  $x^2 + 2x 8 = 0$  é:
  - **A.** 2 *e* 8
- **B.** −2 *e* 8
- **C.** -8 *e* 2
- **D.** -8 e 2
- 11.0 polinómio  $P(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + kx 1$ , quando dividido por x + 2 dá resto 5. Então, o valor de k:
  - **A.** 3

**B.** 4

- **C.** 5
- **D.** 6

12. Na figura, DE//BC, EF//AB, AB=10, BC = 14, AC = 12 e EC = 8. O perímetro do paralelogramo BDEF vale:



- **A.** 34
- **B.**  $\frac{48}{3}$
- **C.** 34
- 13. Seja A o conjunto dos naturais menores que 10 e seja B outro conjunto tal que  $A \cup B = A$ ,  $A \cap B$  é o conjunto dos pares menores que 10. Então o conjunto B é:
  - $A. \varnothing$
- **B.**  $A \cap B$

- **C.**  $\{x \in IN | x < 10\}$  **D.**  $\{x \in IN | x \in Par\}$
- 14. Considere os conjuntos  $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ,  $B = \{x \mid IN: x 5 = 2\}$  e  $C = \{x \mid IN: 5 < x < 8\}$ . Qual é a solução de  $\not\in (A \subsetneq C) \succeq B \nmid ?$ 
  - **A.** {7}
- **B.** Æ
- **c.**  $\{5, 7\}$  **d.**  $\{5, 7\}$
- 15. No triângulo ABC com os lados a = 4cm, b = 3cm e o ângulo formado entre os lados a = b é de 90°, a medida do terceiro lado é:
  - **A.** 1

**B.** 5

- **C.** 7
- **D**. 25
- 16. Quantos radianos corresponde o ângulo de 75°.
  - **A.**  $\frac{5}{24}p$
- B.  $\frac{7}{24}p$
- **c.**  $\frac{5}{12}p$
- 17.0 domínio de existência da expressão  $\sqrt{x-1}$  é:
  - **A.** x > 1
- **B.**  $\chi < -1$

- $\mathbf{D}$ ,  $\mathbf{x} \mathbf{f} 1$
- 18. Qual é a solução da inequação  $\log_1(x-1) > \log_1(2x+3)$ ?
  - **A.** x > -4
- **B.** x < -4

- **C.** x > 4
- **D.** x < 4

- 19. A negação da proposição 3 < 4 é:
  - **A.** 3 > 4
- **B.** 3£4
- **C.** 3 <sup>1</sup> 4
- **D.** 3<sup>3</sup>4

- 20.0 valor numérico de
  - **A.** 1

**B.** 2

- **C.** -1
- **D.** -2

## Matemática

- 21. Na função  $f(x) = \frac{2x+2}{x+3}$  equação da assímptota horizontal é:
  - **A.** v = 2
- **B.** x = 2
- **C.** x = 3
- **D.** V = 3

- 22. Qual é a inversa de y = 2x 5?

  - **A.**  $y^{-1} = \frac{x+5}{2}$  **B.**  $y^{-1} = \frac{x-5}{2}$  **C.**  $y^{-1} = \frac{x+2}{5}$

- 23. Qual das sucessões seguintes é uma progressão geométrica?
  - **A.** 1, 2, 16, 32,···
- **B.** 1, 2, 4, 16,... **C.** 1, 2, 4, 8,...
- **D.** 1, 2, 6, 8,···
- 24.0 valor de x, de modo que x + 4, 2x + 4 e 5x 2, nessa ordem, formem uma progressão aritmética é
  - **A.** 2

**B.** 1


- **D**. 0
- 25. A soma dos seis primeiros termos da progressão geométrica (1, 3, 9, 27,...) é
  - **A.** 40
- **B.** 364
- **C.** 63
- **D.** 420

- - **A.** (-1, 1)
- **B.** (-1, -1)
- **C.** (1, 1)
- 27. Os zeros da função apresentado pelo gráfico ao lado
  - **A.** 0

**B.** -2 e 2

**c.** -2, 0 e 2

- 28. Se  $f(x) = x^2 4x + 6$  então f(2 h) é igual a
  - **A.**  $h^2 + 2$ ; **B.**  $h^2 2$ ;



D.

função

**D.** (1, -1)

são:

- $h^2 + 8h + 2$ 
  - 29. Qual é o declive da recta tangente ao gráfico da
    - $g(x) = x^2 2x$  no ponto de abcissa x = 2?
    - **A.** -2

- **C.** 3
- **D.** -3
- 30. Se f(x) = x 2 e  $g(x) = e^{x+1}$  a função composta  $f \circ g(x) = f(g(x))$  será:
  - **A.**  $e^{x+1} 2$
- **B.**  $e^{x-1}$
- **D.**  $x-2+e^{x+1}$

- 31.0  $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$  é:
  - **A.** 2.

**B.** 3

**C.** 4

**D.** 5

- 32.0  $\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen3}x}{x}$  é:

**B.** 3

**C.** 4

**D.** 5

33. A derivada da função  $f(x) = \ln(2x-1)$  é:

Matemática

**A.** 
$$\frac{1}{2x-1}$$

$$\frac{1}{2x-1}$$
 **B.**  $\frac{2}{2x-1}$  **C.**  $\frac{1}{x-1}$ 

**c.** 
$$\frac{1}{x-1}$$

**D.** 
$$2\ln(2x-1)$$

34. Considere a distribuição salarial de 20 funcionários de uma certa empresa que ocupam o mesmo cargo:

Salário (em	70	74	82	91	95
contos)					
Nº de funcionário	3	5	6	4	2

Para os dados apresentados na tabela, qual é o valor da moda?

- **A.** 95
- **B.** 74
- **C.** 91
- 35. A função  $m(x) = 1 + x 3x^3$  tem um máximo no ponto de abcissa:

FIM